



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Giuseppe Cellucci)



L'organo di controllo analogo A.R.A.P.



L'AMMINISTRATORE UNICO

Delibera n. 414 /2019

li 19/12/2018

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <p><i>Servizio di fornitura ed installazione componentistica necessaria per l'analisi energetica della caldaia biogas presso l'impianto di Depurazione di C.da Padula – Montenero di Bisaccia (CB).</i></p> <p><i>Affidamento ex art. 36 del D. Lgs n. 50/2016. Provvedimenti.</i></p> <p><b>CIG: Z092B4997E</b></p> |
|-----------------|--|

**VISTA** la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

**VISTO** l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'A.R.A.P. - Azienda Regionale per le Attività Produttive;

**VISTA** la delibera Commissariale n. 141/2016 del 26/02/2016 di A.R.A.P. con la quale si è approvato di costituire la società ARAP Servizi S.r.l.;

**VISTO** l'atto del 07/03/2016 mediante il quale veniva costituita l'ARAP Servizi S.r.l. che opera in conformità agli elementi costitutivi dell'*in house providing*;

**VISTO** lo stesso atto del 07/03/2016 mediante il quale veniva nominato l'Amministratore Unico della suddetta ARAP Servizi S.r.l. nella persona del dott. Giuseppe Cellucci;

**VISTA** la delibera dell'assemblea ordinaria del socio unico A.R.A.P. del 13.06.2017 con la quale veniva rinnovato al Dott. Giuseppe Cellucci l'incarico di Amministratore Unico della suddetta ARAP Servizi S.r.l. fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

**VISTO** il D. Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni

#### L'AMMINISTRATORE UNICO

**VISTA** la convenzione stipulata in data 30.03.2016 attraverso la quale A.R.A.P. ha provveduto all'affidamento *in house providing* in favore di ARAP Servizi S.r.l. della gestione tecnico-amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le unità territoriali e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà A.R.A.P., oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T.N sita in località Bosco Motticce nel comune di San Salvo, ratificata con delibera Commissariale A.R.A.P. n. 220 del 20.04.2016 e con delibera dell'Amministratore Unico ARAP Servizi S.r.l. n. 18 del 29.04.2016 e l'Appendice n. 1 del 28/09/2016 alla suddetta convenzione, giuste delibera Commissariale A.R.A.P. n. 614 del 28/09/2016 e delibera dell'Amministratore Unico ARAP Servizi S.r.l. n. 169 del 05/10/2016;

**PREMESSO CHE** tra gli impianti la cui gestione tecnico-amministrativa è direttamente affidata alla società ARAP Servizi Srl è compreso anche l'impianto di depurazione ARAP sito in C.da Padula - Montenero di Bisaccia;

**VISTA** la delibera n. 317/2019 dell'Amministratore Unico con la quale si affidava alla Ditta CIESSECI S.n.c. con sede in Via Pompeo Suriani 64 – 66054 Vasto (CH) P.IVA 01517990691, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici installati presso gli impianti di depurazione/trattamento acque in gestione diretta ARAP Servizi S.r.l. e presso la sede A.R.A.P. di Via Ciccarone 98/E di Vasto (CH);

**PRESO ATTO** della nota dell'Ing. Papini al protocollo della società n.OSU/1311 del 03/12/2019 che si allega alla presente delibera, con la quale ravvisa la necessità di

effettuare urgentemente l'analisi energetica della caldaia Biogas a servizio del digestore anaerobico dei fanghi, presso l'impianto di depurazione di Montenero di Bisaccia (CB), così come richiesto dal Direttore Tecnico Dott. Davide Cilli, al fine di valutare la convenienza dell'utilizzo del suddetto digestore;

**CONSTATATO** che è necessario ed indifferibile procedere urgentemente all'affidamento del servizio di cui trattasi;

**RILEVATA** l'idoneità della Ditta CIESSECI S.n.c. con sede in via Pompeo Suriani 64 – 66054 Vasto (CH) P.IVA 01517990691;

**PRESO ATTO** di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere al formale affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

**VISTO** l'art. 32 comma 2 del D.L.vo n.50/2016

**VISTO** l'articolo 36 del D.L.vo n.50/2016;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

#### DELIBERA

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. **di affidare** alla Ditta CIESSECI S.n.c. con sede in Via Pompeo Suriani 64 – 66054 Vasto (CH) P.IVA 01517990691, il servizio di fornitura ed installazione della componentistica necessaria per eseguire l'analisi energetica per la caldaia biogas posta a servizio del digestore installato presso l'impianto di depurazione sito in C.da Padula di Montenero di Bisaccia;
3. **di impegnare** la somma di Euro 5.000,00 oltre IVA per il servizio di cui sopra;
4. **di provvedere** alla liquidazione dei corrispettivi spettanti secondo i termini stabiliti nella convenzione;
5. **di delegare** agli uffici della Struttura, per quanto di competenza, tutte le incombenze conseguenti il presente atto;
6. **di sottoporre** la presente delibera ad A.R.A.P. in vista dell'esercizio del controllo analogo;
7. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet istituzionale [www.arapservizi.it](http://www.arapservizi.it).

Data : 03/12/2019 09:02:12  
Da : Gianmaria Verre <gianmaria.verre@arapservizi.it>  
A: 'Info' <info@arapservizi.it>  
Oggetto : I: analisi energetica padula

Gianmaria Verre  
Servizio Amministrazione

**ARAP**  
SERVIZI

Via Ciccarone, 98/E  
66054- Vasto (CH)  
+39 0873 367519  
+39 389 826 2905  
[gianmaria.verre@arapservizi.it](mailto:gianmaria.verre@arapservizi.it)  
[www.arapservizi.it](http://www.arapservizi.it)

*Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. Le comunichiamo, inoltre, che in caso di risposta alla presente e-mail, questa potrebbe essere letta dall'organizzazione Aziendale. ARAP non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.*

*This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, we apologize for this: please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the message is illegal. Further, be informed you that any replies to this email could be read by the Company. ARAP does not accept any liability for corruption, interception or damages, if any, caused by unauthorized use of this message or parts.*



*La carta è un bene prezioso. Usiamone meno, usiamola meglio. Se non ti è necessario, non stampare questa e-mail.  
The paper is a valuable asset. Let's use it less, let's use it better. If you don't need, don't print this e-mail.*

Da: [secitsas@virgilio.it](mailto:secitsas@virgilio.it)  
<[secitsas@virgilio.it](mailto:secitsas@virgilio.it)>  
Inviato: lunedì 2 dicembre

2019 18:10

A: [giuseppe.cellucci@arapservizi.it](mailto:giuseppe.cellucci@arapservizi.it)  
Cc: [davide.cilli@arapservizi.it](mailto:davide.cilli@arapservizi.it); [nicolamarisi@libero.it](mailto:nicolamarisi@libero.it); [capparozzapietro@gmail.com](mailto:capparozzapietro@gmail.com); [gianmaria.verre@arapservizi.it](mailto:gianmaria.verre@arapservizi.it)  
Oggetto: analisi energetica padula

Spettabili,

la presente per comunicare che stamani alle ore 9 sono iniziate alla presenza del sig. Marisi e del sig. Capparozza e dello scrivente le operazioni necessarie per effettuare l'analisi energetica della caldaia biogas/gasolio come richiesto.

le componentistiche necessarie da acquisire per le misurazioni di rito sono:

- contatore volumetrico di gas da 2 1/2" con relative flange
- termostato a contatto linea fanghi
- contaore elettronici valvole gas caldaia.


Per quanto riguarda la parte elettrica ed elettronica Arap può provvedere autonomamente nell'acquisto ed installazione dei componenti.

Per quanto riguarda la parte meccanica il costo presunto è di circa 3000 euro salvo imprevisti.

Il costo del combustibile liquido verrà valutato vuoto per pieno senza organi di misurazione.

Si prega di dare disposizioni affinché durante il periodo di misura non venga a mancare il rifornimento di gasolio, circostanza che costringerebbe ad iniziare di nuovo le prove. Dopo l'arrivo del materiale, compatibilmente con le festività, le prove avranno durata di circa 15 giorni.

saluti Giuseppe Papini



### ARAP

Azienda per le Attività Produttive  
 Ufficio di Vasto  
 per con. Ing Papini Giuseppe

Oggetto : preventivo n. 05-2019

|   | Quantità | Euro netto   |
|---|----------|--------------|
| Intervento centrale termica biogas loc. Padula  |          |              |
| Sostituzione del contatore volumetrico non fiscale del biogas, inserimento di controllo temperatura direttamente sullo scambiatore fanghi, collaborazione con il vostro elettricista al collegamento dei componenti |          |              |
| Contatore a turbina D.n. 80 con lettore diretto costruttore Metrix /Boldrini  | 01       | 2750.00      |
| Adattamento al montaggio su tubazione esistente da modificare   | 01       | A consuntivo |
| Lettore di temperatura a bulbo lungo lmit art. 632a   | 01       | A consuntivo |
| Lavoro necessario: per installazione componenti, prove e verifiche tecniche con la presenza dell' ing. Papini   | 01       | A consuntivo |
|   |          |              |
| Nota: il contatore mi sarà spedito non prima del 10/01/2020 a causa di taratura per adattamento al biogas   |          |              |
|   |          |              |

VASTO 19/12/19

IL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

-----



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Logo

## AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Jlenia Cupailo

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** ARAP SERVIZI S.R.L. - AREA TECNICA

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| CIG                              | <b>Z092B4997E</b>   |
| Stato                            | CIG COMUNICATO  |
| Fattispecie contrattuale         | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000   |
| Importo                          | € 5.000,00  |
| Oggetto                          | Fornitura ed installazione componentistica per l'analisi energetica della caldaia biogas, Depuratore C.da Padula – Montenero di Bisaccia (Cb) |
| Procedura di scelta contraente   | AFFIDAMENTO DIRETTO   |
| Oggetto principale del contratto | SERVIZI   |

|  |  |
|--|--|
| CIG accordo quadro   | -  |
| CUP  | -  |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015          |
| Motivo richiesta CIG   | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015 |

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936